

CONTACTS

Vous désirez plus d'informations ou adresser un de vos patients ?

Vous pouvez contacter le secrétariat :

05.59.44.38.52

secr.pneumo@ch-cotebasque.fr

CANCERS BRONCHIQUES NON PETITES CELLULES



14-GENE

- R0, non-épidermoïde, PS $\leq$ 1
- Après chir test pronostic 14-gène, si risque faible : observ. Si risque fort :

***Cisplat alimta ou navelbine VS
Surveillance***



ALBATROS

- **ROS1 +**
- CBNPC avancé, PS $\leq$ 2
- Progression apres crizotinib ou entrectinib

Lorlatinib 100mg/jour

IFCT-2202 ROSIE



Etude de cohorte prospective
évaluant les facteurs
moléculaires de
pronostic et mécanismes de
résistance à **l'osimertinib** dans
le traitement
adjuvant du carcinome
pulmonaire non à petites
cellules pIB-IIIA

CANCERS BRONCHIQUES NON PETITES CELLULES

AdvanTIG 302

Anticorps antiTIGIT, en association au tislelizumab comparé au pembrolizumab chez CBNPC avancé, non résécable et métastatique non traité, sélectionné pour PD-L1

DSP pacific R

Recherche de biomarqueurs prédictifs de la réponse **au Durvalumab** dans le cancer du poumon non à petites cellules de la cohorte PACIFIC-R.

ADAPTABLE

Combinaison paclitaxel-bevacizumab ± atezolizumab chez des patients présentant un CBNPC non-épidermoïde de stade avancé en progression après immunothérapie et chimiothérapie

PULSE

Pembrolizumab en maintenance à dose conventionnelle ou faible dans le cancer bronchique non à petites cellules : une étude de non infériorité

MESOTHELIOME

MESO Immune



Mésothéliome Pleural malin, naïfs de traitement , non opérables et ayant bénéficié de l'association **Nivolumab et Ipilimumab** dans le cadre d'un accès précoce en première ligne

CANCER DU POUMON A PETITES CELLULES

DURVALUNG



Essai de phase II évaluant **le durvalumab** (MEDI 4736) en traitement de maintenance après une chimio-radiothérapie (CRT) thoracique chez les patients fragiles atteints d'un cancer du poumon à petites cellules de stade limité

FIBROSE PULMONAIRE

PROGRESSION



**Prise en charge pragmatique
de la fibrose pulmonaire
idiopathique en progression :
essai randomisé**

REGISTRES et OBSERVATOIRE en pneumologie et pneumo-oncologie



ESME



« Épidémio-Stratégie Médico-Economique » initiative académique indépendante, de centraliser les données de vie réelle des patients traités pour un cancer en France.

PROVERB



Étude nationale, multicentrique, non interventionnelle et prospective visant à étudier la qualité de vie des patients souffrant d'asthme sévère et commençant un traitement par **dupilumab** (**Dupixent®**) en vie réelle.

